

1-Définition des termes

Cas ayant des symptômes Covid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Symptômes de la grippe : fièvre, toux pendant 10 jours</li> <li>• Symptômes de la Covid, au moins 3 symptômes : fièvre, toux, mal de tête, fatigue, mal à la gorge, rhume, difficulté de respiration, perte du goût, nausée, vomissement, diarrhée</li> <li>• Goût, odorat</li> </ul>								
Cas Covid confirmé	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PCR positif</li> <li>• Antigène positif</li> </ul>								
Cas contact ou proche	<p>Il s'agit d'une personne qui est entrée en contact avec un cas Covid confirmé ou probable pendant une période, allant de deux jours avant le diagnostic (ou l'apparition des symptômes) jusqu'à 14 jours, dans l'une des circonstances suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contact, face à face, sans masque, avec un cas confirmé, à 1 mètre, pendant une durée cumulative de 15 minutes et plus, pendant 24 heures (exemple : 3 fois 5 minutes)</li> <li>• Toucher direct d'un cas confirmé ou probable</li> <li>• Soins procurés à un cas confirmé ou probable sans port du masque ni protection</li> </ul>								
	<p>Haut risque si :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sans masque</li> <li>• Et n'ayant pas reçu toutes les doses du vaccin</li> <li>• Et n'ayant pas eu la Covid les 3 derniers mois</li> </ul>								
	<p>Risque modéré :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avec masque</li> <li>• Ou ayant pris toutes les doses du vaccin</li> <li>• Ou ayant eu la Covid les 3 derniers mois</li> </ul>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Masque</th> <th>Avec immunité contre Covid</th> <th>Sans immunité contre Covid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avec masque</td> <td>Risque modéré</td> <td>Risque modéré</td> </tr> <tr> <td>Sans masque</td> <td>Risque modéré</td> <td>Haut risque</td> </tr> </tbody> </table>	Masque	Avec immunité contre Covid	Sans immunité contre Covid	Avec masque	Risque modéré	Risque modéré	Sans masque	Risque modéré
Masque	Avec immunité contre Covid	Sans immunité contre Covid							
Avec masque	Risque modéré	Risque modéré							
Sans masque	Risque modéré	Haut risque							

1. Suivi des cas avérés en dehors de l'établissement

Cas avec symptômes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S'abstenir de se rendre à l'établissement (éviction)</li> <li>• Faire un test PCR</li> </ul>
Cas confirmé	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S'abstenir de se rendre à l'établissement (éviction)</li> <li>• Confinement pendant 13 jours</li> </ul>
Cas contact à haut risque	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S'abstenir de se rendre à l'établissement (éviction)</li> <li>• Confinement sanitaire (chez soi), avec suivi, pendant 7 jours, puis faire un test PCR. Si le résultat est négatif, le retour dans l'établissement est autorisé au bout du 8<sup>ème</sup> jour.</li> <li>• Confinement sanitaire (chez soi), avec</li> </ul>

	suivi, pendant 14 jours, s'il n'y a pas un test PCR.
--	--

## 2. Suivi des cas avérés dans l'établissement

Cas avec symptômes	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suivi du cas <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'isoler dans une salle dédiée aux cas pathologiques</li> <li>• Port du masque, le malade et l'infirmière</li> <li>• Distance de 2 mètres</li> <li>• Se laver les mains</li> <li>• Respect de l'étiquette : toux et éternuement</li> <li>• Désinfection</li> </ul> </li> <li>2. Informer les parents et le MEHE au 01 772000</li> <li>3. Test antigène ou orienter le patient pour faire les tests (en informant les parents) et informer le ministère de la santé (1787)</li> <li>4. Si le test est négatif, rester chez soi jusqu'à disparition des symptômes</li> <li>5. Si le test est positif, confinement pendant 13 jours (depuis la date de l'apparition des symptômes)</li> <li>6. Identifier les cas contact</li> </ol>
Les contacts proches	<p>Etablir la liste des cas contacts (haut risque, risque modéré) selon ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Haut risque : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Confinement sanitaire (chez soi), pendant 7 jours, puis faire un test PCR. Si le résultat est négatif, le retour dans l'établissement est autorisé au bout du 7<sup>ème</sup> jour.</li> <li>- Confinement sanitaire (chez soi), pendant 14 jours, s'il n'y a pas un test PCR.</li> </ul> </li> <li>• Risque modéré : rester dans l'établissement avec suivi quotidien pendant 14 jours. Un test est fait s'il y a apparition de symptômes.</li> </ul>